



# 臺北市旅館業 103 年度提升公共安全補助申請書

日期：103 年 8 月 25 日

## (一之一) 防火避難設施施工項目及時程規劃

項目	時程規劃
1. 更新 2 至 5 樓安全門，共 8 樞安全門。	1. 約 1 個月 (103.10.1 至 10.31)
2. 更換 2 至 7 樓走廊老舊地毯為防焰性能地毯。	2. 約 1 個月 (103.10.1 至 10.31)
3. 更新全館窗簾為防焰性能窗簾，共 54 窗。	3. 約 1 個月 (103.10.1 至 10.31)

## (一之二) 消防安全設施施工項目及時程規劃

項目	時程規劃
1. 全館滅火器更換為 10 磅型式，共 32 具，滅火器置放箱 16 只。	1. 約 5 天 (103.10.1 至 10.5)
2. 更新緊急廣播設備 1 組及火警自動警報設備 1 組，廣播喇叭 37 只，偵煙探測器 13 只，差動式探測器 25 只。	2. 約 1 個月 (103.10.1 至 10.31)
3. 更換避難器具燈，包括 C 級 LED 出口指示燈 14 只，LED 壁掛式緊急照明燈 51 只。	3. 約 10 天 (103.10.1 至 10.10)

## (二) 無障礙設施施工項目及時程規劃

項目	時程規劃
無	無

三、預計辦理  
期程

# 臺北市旅館業 103 年度提升公共安全補助申請書


日期：103 年 8 月 25 日

<p>四、預估各項經費明細</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新 2 至 5 樓安全門，共 8 樘；約 28.8 萬。</li> <li>2. 全館滅火器更換為 10 磅型式，共 32 具，滅火器置放箱 16 只；約 2.48 萬。</li> <li>3. 更新緊急廣播設備 1 組及火警自動警報設備 1 組，廣播喇叭 37 只，偵煙探測器 13 只，差動式探測器 25 只；約 19.7 萬。</li> <li>4. 更換 2 至 7 樓走廊老舊地毯為防焰性能地毯；約 18.81 萬。</li> <li>5. 更新全館窗簾為防焰性能窗簾，共 54 窗；約 23.52 萬。</li> <li>6. 更換避難器具燈，包括 C 級 LED 出口指示燈 14 只，LED 壁掛式緊急照明燈 51 只；約 5.95 萬。</li> </ol> <p><b>*各項經費詳細明細詳如附件三</b></p>
<p>五、預期效益</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新防火門：火災發生時降低火勢、煙霧蔓延之速度。</li> <li>2. 新增滅火器：搶在火災發生第一時間立即撲滅火源。</li> <li>3. 更新火警廣播系統：搶在火災發生第一時間立即通報疏散。</li> <li>4. 更新防焰性能地毯：可增加美觀，且不易延燒。</li> <li>5. 更新防焰性能窗簾：可增加隱密性，且不易延燒。</li> <li>6. 更新避難出口指示燈及緊急照明燈：於火災發生時提供旅客明顯的逃生方向。</li> </ol>
<p>六、專業人員建議及評估*</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經進行旅館相關設施整體評估，旅館現有窗簾、防火門、地毯不符合規定，建議更新。</li> <li>2. 火警廣播設備已老舊，且有設備損壞狀況，建議更新。</li> <li>3. 部分避難方向指示燈及緊急照明燈已老舊，且有設備損壞狀況，建議更新。</li> </ol> <p>專業簽證人員： _____ (簽名)</p>
<p>七、聲明事項</p>	<p>本案 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 向其他機關 _____ 提出申請補助，並列明全部經費內容，及向其他機關申請補助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，同意撤銷補助案件，並繳回已撥付款項。</p>
<p>八、檢附文件</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 旅館業登記證影本</li> <li>✓ 建築物使用執照影本</li> <li>✓ 施作數量表</li> <li>✓ 經費明細表</li> <li>✓ 專業簽證人員簽證</li> <li>✓ 其他：平面圖 8 張。</li> </ul>

\* 由開業建築師或消防設備師或室內裝修設計人員等具有消防公安整體環境評估資格之專業簽證人員：

1. 進行旅館專有及延伸至公設相關設施之整體評估，就具備功能性提升之優先改善項目提出建議事項及簽證。
2. 建築物防火避難設施及消防安全設備更新後，旅館是否符合建築、消防等相關法令之基本需求或可再提升至最新法令規範之評估說明及簽證。

本表格若書寫空間不足或仍有其他補充資料，請以附件方式詳細說明更新或改善計畫內容。



圖例	設備名稱	數量	圖例	設備名稱	數量
	P型火警總機20回路	1		出口標示燈(LED標光式)	2
	廣播總機300W	1		乾粉滅火器(含雙入置放箱及標示牌)	4
	手提式滅火器	1	J000000	防盜性能窗簾	5
	聲動式探測器	1		防盜性能地毯	0
	廣播喇叭(吊頂式)	1		防水門	0
	LED緊急照明燈	3		綜合消防防盜箱(非補助項目)	1
	線路機	0		避難器具標示燈	0



日期 DATE	說明	設計	繪圖	審核	日期	比例尺	工程名稱	申請類別	審核日期	審核人員
		103.8.25	103.8.25	103.8.25	103.8.25	1:1	旅館-臺北市旅館業	103年度提升公共安全補助申請	103.8.25	審核人員
圖面之修訂	修訂日期	修訂原因	修訂人	修訂日期	修訂原因	修訂人	工程地址	工程地址	工程地址	工程地址
							股份有限公司	臺北市中正區	臺北市中正區	臺北市中正區























b)






14





61



○○ 歌館各項改善工程施作數量表

樓層	設備數量位置	20迴路火警總機	業務/緊急廣播主機	偵煙式探測器	差動式探測器	廣播喇叭	f60A防火門	LED壁掛式緊急照明燈	LED出口燈(C級)	防焰性能窗簾	防焰性能地毯	10型ABC乾粉滅火器	滅火器放置箱及標示牌
1樓	總計	1	1	13	25	37	8	51	14	54	6	32	16
	房間												
	走道	1	1	1	1	1		1	2	5		4	2
2樓	梯間							2					
	201-205房間				4	4		4		8			
	走道			2		2	2	2	2		1	4	2
3樓	梯間							2					
	301-305房間				4	4		4		8			
	走道			2		2	2	2	2		1	4	2
4樓	梯間							2					
	401-405房間				4	4		4		8			
	走道			2		2	2	2	2		1	4	2
5樓	梯間							2					
	501-505房間				4	4		4		8			
	走道			2		2	2	2	2		1	4	2
6樓	梯間							2					
	601-605房間				4	4		4		8			
	走道			2		2		2	1		1	4	2
	梯間							1					

○○旅館各項改善工程施作數量表

樓層	設備數量位置	20迴路火警總機	業務/緊急廣播主機	偵煙式探測器	差動式探測器	廣播喇叭	f60A防火門	LED壁掛式緊急照明燈	LED出口燈(C級)	防焰性能窗簾	防焰性能地毯	10型ABC乾粉滅火器	滅火器放置箱及標示牌
7樓	701-705房間				4	4		4		9			
	走道			2		2		2	1		1	4	2
	梯間							1					
RF樓	鍋爐房間							1				2	1
	走道								2			2	1
	梯間							1					

\* 本案僅補助旅館業登記證登載樓層範圍之更新。

\* 樓層應以建築物實際樓層登載，房間部分請加註房號。

○○旅館各項改善工程經費明細表

項次	內容	規格、尺寸	單價(元)	單位	數量	複價(元)
1	2F-1 f60A單開防火門更新	規格：880×2050	36,000	扇	1	36,000
2	2F-2 f60A單開防火門更新	規格：1000×2060	36,000	扇	1	36,000
3	3F-1 f60A單開防火門更新	規格：860×2040	36,000	扇	1	36,000
4	3F-2 f60A單開防火門更新	規格：1000×2050	36,000	扇	1	36,000
5	4F-1 f60A單開防火門更新	規格：930×2002	36,000	扇	1	36,000
6	4F-2 f60A單開防火門更新	規格：1000×2040	36,000	扇	1	36,000
7	5F-1 f60A單開防火門更新	規格：890×2040	36,000	扇	1	36,000
8	5F-2 f60A單開防火門更新	規格：1000×2050	36,000	扇	1	36,000
9	ABC乾粉滅火器	10型	600	具	32	19,200
10	滅火器置放箱含標示牌	雙入鐵製烤漆含標示牌	350	只	16	5,600
11	P型火警總機	20迴路	30,000	組	1	30,000
12	緊急/業務廣播主機	300W	35,000	組	1	35,000
13	火警移報廣播總機		30,000	式	1	30,000
14	偵煙式探測器		450	只	13	5,850
15	差動式探測器		250	只	25	6,250
16	崁頂式喇叭	5W	700	只	37	25,900
17	線材及另料		10,000	式	1	10,000
18	管路及另料		3,000	式	1	3,000
19	管線安裝工資		15,000	式	1	15,000

○○旅館各項改善工程經費明細表

項次	內容	規格、尺寸	單價(元)	單位	數量	複價(元)
20	設備安裝工資		30,000	式	1	30,000
21	系統測試		6,000	式	1	6,000
22	防焰地毯		4,200	坪	38	159,600
23	修邊條(鋁條)		13,500	式	1	13,500
24	垃圾清運及舊地毯拆除		15,000	式	1	15,000
25	1F防焰遮光窗簾	規格：303x254	9,750	窗	1	9,750
26	1F防焰造型頭	規格：303x43	4,200	窗	1	4,200
27	1F防焰線簾	規格：288x249	8,550	窗	1	8,550
28	1F平面防焰遮光布	規格：55x100	750	窗	1	750
29	1F平面防焰遮光布	規格：83x100	750	窗	1	750
30	201防焰遮光窗簾	規格：272x136	6,600	窗	1	6,600
31	201防焰遮光窗簾	規格：153x116	3,750	窗	1	3,750
32	202防焰遮光窗簾	規格：249x136	6,150	窗	1	6,150
33	202防焰遮光窗簾	規格：70x116	2,250	窗	1	2,250
34	203防焰遮光窗簾	規格：249x136	6,150	窗	1	6,150
35	203防焰遮光窗簾	規格：70x116	2,250	窗	1	2,250
36	205防焰遮光窗簾	規格：176x136	4,350	窗	1	4,350
37	205防焰遮光窗簾	規格：70x116	2,250	窗	1	2,250
38	301防焰遮光窗簾	規格：272x136	6,600	窗	1	6,600

○○旅館各項改善工程經費明細表

項次	內容	規格、尺寸	單價(元)	單位	數量	複價(元)
39	301防焰遮光窗簾	規格：153×116	3,750	窗	1	3,750
40	302防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
41	302防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
42	303防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
43	303防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
44	305防焰遮光窗簾	規格：176×136	4,350	窗	1	4,350
45	305防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
46	401防焰遮光窗簾	規格：263×136	6,600	窗	1	6,600
47	401防焰遮光窗簾	規格：153×116	3,750	窗	1	3,750
48	402防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
49	402防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
50	403防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
51	403防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
52	405防焰遮光窗簾	規格：176×136	4,350	窗	1	4,350
53	405防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
54	501防焰遮光窗簾	規格：263×136	6,600	窗	1	6,600
55	501防焰遮光窗簾	規格：153×116	3,750	窗	1	3,750
56	502防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
57	502防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250

○○旅館各項改善工程經費明細表

項次	內容	規格、尺寸	單價(元)	單位	數量	複價(元)
58	503防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
59	503防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
60	505防焰遮光窗簾	規格：176×136	4,350	窗	1	4,350
61	505防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
62	601防焰遮光窗簾	規格：270×136	6,600	窗	1	6,600
63	601防焰遮光窗簾	規格：153×116	3,750	窗	1	3,750
64	602防焰遮光窗簾	規格：250×136	6,150	窗	1	6,150
65	602防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
66	603防焰遮光窗簾	規格：249×136	6,150	窗	1	6,150
67	603防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
68	605防焰遮光窗簾	規格：176×136	4,350	窗	1	4,350
69	605防焰遮光窗簾	規格：70×116	2,250	窗	1	2,250
70	701防焰遮光窗簾	規格：304×136	6,900	窗	1	6,900
71	701防焰遮光窗簾	規格：203×110	4,950	窗	1	4,950
72	702防焰遮光窗簾	規格：333×136	7,800	窗	1	7,800
73	702防焰遮光窗簾	規格：137×100	3,000	窗	1	3,000
74	703防焰遮光窗簾	規格：300×136	6,900	窗	1	6,900
75	703防焰遮光窗簾	規格：150×100	3,300	窗	1	3,300
76	705防焰遮光窗簾	規格：149×136	4,350	窗	1	4,350

○○旅館各項改善工程經費明細表

項次	內容	規格、尺寸	單價(元)	單位	數量	複價(元)
77	705防焰遮光窗簾	規格：132×110	3,000	窗	1	3,000
78	705防焰遮光窗簾	規格：100×110	2,250	窗	1	2,250
79	出口指示燈	C級LED節能型	1,050	只	14	14,700
80	壁掛式緊急照明燈	LED節能型	750	只	51	38,250
81	燈具安裝工資		100	只	66	6,600
	小計					992,650
	營業稅5%					49,633
	總計					1,042,283



XX

股份有限公司

台北市萬華區

報 價 單

客戶名稱：OO 破破

報價單號：GE-1030818

地 址：台北市萬華

報價日期：103 年 8 月 18 日

電 話：02- / 傳 真：

聯絡人：

工程名稱：提升公共安全改善工程

共 4 頁

項次	品 名	數量	單位	單 價	總 價	備 註
一	安全門更新					
1	2F-1 f60A 單開防火門更新 規格：880x2050	1	組	36,000-	36,000-	
2	2F-2 f60A 單開防火門更新 規格：1000x2060	1	組	36,000-	36,000-	
3	3F-1 f60A 單開防火門更新 規格：860x2040	1	組	36,000-	36,000-	
4	3F-2 f60A 單開防火門更新 規格：1000x2050	1	組	36,000-	36,000-	
5	4F-1 f60A 單開防火門更新 規格：930x2002	1	組	36,000-	36,000-	
6	4F-2 f60A 單開防火門更新 規格：1000x2040	1	組	36,000-	36,000-	
7	5F-1 f60A 單開防火門更新 規格：890x2040	1	組	36,000-	36,000-	
8	5F-2 f60A 單開防火門更新 規格：1000x2050	1	組	36,000-	36,000-	
	小計一				288,000-	
二	滅火設備					
1	10 型 ABC 乾粉滅火器	32	具	600-	19,200-	
2	滅火器置放箱含標示牌 (單入鐵 製烤漆)	16	只	350-	5,600-	
	小計二				24,800-	
三	火警廣播系統設備更新					
1	P 型 20 迴路火警總機	1	組	30,000-	30,000-	
2	緊急/業務廣播主機	1	組	35,000-	35,000-	
3	火警移報廣播總機	1	式	30,000-	30,000-	
4	偵煙式探測器	13	只	450-	5,850-	
5	差動式探測器	25	只	250-	6,250-	
6	嵌頂式喇叭 5W	37	只	700-	25,900-	
7	線材及另料	1	式	10,000-	10,000-	
8	管路及另料	1	式	3,000-	3,000-	
9	管線安裝工資	1	式	15,000-	15,000-	
10	設備安裝工資	1	式	30,000-	30,000-	

天


f

11	系統測試	1	式	6,000-	6,000-	
	小計三				197,000-	
四	防火地毯更新					
1	防焰地毯	38	坪	4,200-	159,600-	
2	修邊條(鋁條)	1	式	13,500-	13,500-	
3	垃圾清運及舊地毯拆除	1	式	15,000-	15,000-	
	小計四				188,100-	
五	防火窗簾更新					
1	一樓大廳防火窗簾更新					
1.1	防焰遮光窗簾 規格:303x254	1	組	9,750-	9,750-	
1.2	防焰造型頭 規格:303x4.3	1	組	4,200-	4,200-	
1.3	防焰線簾 規格:288x249	1	組	8,550-	8,550-	
1.4	平面防焰遮光布 規格:55x100	1	組	750-	750-	
1.5	平面防焰遮光布 規格:83x100	1	組	750-	750-	
2	二樓					
2.1	201 防焰遮光窗簾 規格:272x136	1	窗	6,600-	6,600-	
	201 防焰遮光窗簾 規格:153x116	1	窗	3,750-	3,750-	
2.2	202 防焰遮光窗簾 規格:249x136	1	窗	6,150-	6,150-	
	202 防焰遮光窗簾 規格:70x116	1	窗	2,250-	2,250-	
2.3	203 防焰遮光窗簾 規格:249x136	1	窗	6,150-	6,150-	
	203 防焰遮光窗簾 規格:70x116	1	窗	2,250-	2,250-	
2.4	205 防焰遮光窗簾 規格:176x136	1	窗	4,350-	4,350-	
	205 防焰遮光窗簾 規格:70x116	1	窗	2,250-	2,250-	
3	三樓					
3.1	301 防焰遮光窗簾 規格:272x136	1	窗	6,600-	6,600-	
	301 防焰遮光窗簾 規格:153x116	1	窗	3,750-	3,750-	
3.2	302 防焰遮光窗簾 規格:249x136	1	窗	6,150-	6,150-	
	302 防焰遮光窗簾 規格:70x116	1	窗	2,250-	2,250-	
3.3	303 防焰遮光窗簾 規格:249x136	1	窗	6,150-	6,150-	
	303 防焰遮光窗簾 規格:70x116	1	窗	2,250-	2,250-	
3.4	305 防焰遮光窗簾 規格:176x136	1	窗	4,350-	4,350-	

	305 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
4	四樓					
4.1	401 防焰遮光窗簾 規格：263×136	1	窗	6,600-	6,600-	
	401 防焰遮光窗簾 規格：153×116	1	窗	3,750-	3,750-	
4.2	402 防焰遮光窗簾 規格：249×136	1	窗	6,150-	6,150-	
	402 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
4.3	403 防焰遮光窗簾 規格：249×136	1	窗	6,150-	6,150-	
	403 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
4.4	405 防焰遮光窗簾 規格：176×136	1	窗	4,350-	4,350-	
	405 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
5	五樓					
5.1	501 防焰遮光窗簾 規格：263×136	1	窗	6,600-	6,600-	
	501 防焰遮光窗簾 規格：153×116	1	窗	3,750-	3,750-	
5.2	502 防焰遮光窗簾 規格：249×136	1	窗	6,150-	6,150-	
	502 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
5.3	503 防焰遮光窗簾 規格：249×136	1	窗	6,150-	6,150-	
	503 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
5.4	505 防焰遮光窗簾 規格：176×136	1	窗	4,350-	4,350-	
	505 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
6	六樓					
6.1	601 防焰遮光窗簾 規格：270×136	1	窗	6,600-	6,600-	
	601 防焰遮光窗簾 規格：153×116	1	窗	3,750-	3,750-	
6.2	602 防焰遮光窗簾 規格：250×136	1	窗	6,150-	6,150-	
	602 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
6.3	603 防焰遮光窗簾 規格：249×136	1	窗	6,150-	6,150-	


	603 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
6.4	605 防焰遮光窗簾 規格：176×136	1	窗	4,350-	4,350-	
	605 防焰遮光窗簾 規格：70×116	1	窗	2,250-	2,250-	
7	七樓					
7.1	701 防焰遮光窗簾 規格：304×136	1	窗	6,900-	6,900-	
	701 防焰遮光窗簾 規格：203×110	1	窗	4,950-	4,950-	
7.2	702 防焰遮光窗簾 規格：333×136	1	窗	7,800-	7,800-	
	702 防焰遮光窗簾 規格：137×100	1	窗	3,000-	3,000-	
7.3	703 防焰遮光窗簾 規格：300×136	1	窗	6,900-	6,900-	
	703 防焰遮光窗簾 規格：150×100	1	窗	3,300-	3,300-	
7.4	705 防焰遮光窗簾 規格：149×136	1	窗	4,350-	4,350-	
	705 防焰遮光窗簾 規格：132×110	1	窗	3,000-	3,000-	
	705 防焰遮光窗簾 規格：100×110	1	窗	2,250-	2,250-	
	小計五				235,200-	
六	避難燈具更新					
1	出口指示燈 (C級 LED 節能型)	14	只	1,050-	14,700-	
2	壁掛式緊急照明燈 (LED 節能型)	51	只	750-	38,250-	
3	燈具安裝工資 (含五金另料)	66	只	100-	6,600-	
	小計六				59,550-	
	合計				992,650-	
	營業稅 5%				49,633-	
	總計				1,042,283-	
備註：訂單確認 30%，材料進場 40%，完工 30%；現金或即期票。						
新台幣：壹佰零肆萬貳仟貳佰捌拾參元整 (含稅)						

業務承辦人：



客戶訂單確認回傳蓋章


報價章



# 旅館業登記證

旅館名稱：

代表人或  
負責人



營業所在地：臺北市萬華區

事業名稱：


核准設立

：中華民國 93 年 9 月 23 日

登記日期

上開旅館業申請設立登記經審查符合規定特發給登記證為憑

市長 馬英九



中華民國

93

年


9

23

日

號：

請在規定的時間內，向地政機關申請房屋現值及使用情况，以免逾期受罰。



## 使用執照存根 84 使字 115 號

起造人姓名		住址		台北市	
建造類別		構造種類		RC造	
使用分區		層棟戶數		地上捌層 地下壹層 共拾壹層	
建築地點		地址		台北市	
基地面積		其他		123.42 M <sup>2</sup>	
建築物名稱	建築項目	M <sup>2</sup> 14.05	其他	M <sup>2</sup> 29.52	法定空地面積
	地下室	99.96 M <sup>2</sup>	3.30 M	防空避難室	第六層
	附屬	12.34 M <sup>2</sup>	3.55 M		第七層
	第一層	87.60 M <sup>2</sup>	3.30 M	一般零售業	第八層
	第二層	101.92 M <sup>2</sup>	2.725 M	旅社	第九層
	第三層	101.92 M <sup>2</sup>	2.725 M	旅社	第十層
	第四層	101.92 M <sup>2</sup>	2.725 M	旅社	第十一層
	第五層	101.92 M <sup>2</sup>	2.725 M	旅社	計
	防空避難	地上 — M <sup>2</sup>	— M <sup>2</sup>	室內	— M <sup>2</sup>
	層高	— M	— M	室外	— M <sup>2</sup>
設計人姓名	蔣 蔚 良		事務所名稱		蔣蔚良建築事務所
監造人姓名	蔣 蔚 良		事務所名稱		蔣蔚良建築事務所
承造人姓名	謝 吉 琳		營造廠名稱		東喜營造有限公司
工程造價	6,869,272.00 元		竣工日期		83 年 11 月 30 日
發照日期	84 年 2 月 28 日		開工日期		81 年 8 月 5 日
建造執照字號	81 建( ) ( ) 字第 148 號				
附註	(1)法定空地面積 29.52 m <sup>2</sup> (2)一般零售業如作餐館使用應另依規定辦理(3)昇降設備快頓得使用許可證後方得使用。				

本執照自發給之日起有效

83.7.1,000份



# 建築師證書

姓名：  
 性別：  
 出生年月日：  
 身分證統一編號：  
 建築師證書字號：建證字第 號  
 考試及格證書字號：(92)專高字第 號  
 備註：




與正本相符

上開申請人經建築師考試及格，依法請領建築師證書核與建築師法規定相符，合行發給證書

此證  
內政部部长

蘇嘉全



僅供 003620 申請台北市旅館業 103 年  
提升公共安全補助證明使用

九十四 年 六 月 二十八 日

## Certification of Architect

Name :  
 Sex :  
 Date of Birth :  
 ID. Card No :  
 Certification No. of Architect :  
 Certification No. of Exam Passing :  
 Remarkd :

The abovementioned applicant shall be qualified to apply for a Certificate of Architect after passing the examination for architects according to Architect Act, and which Certificate will be then issued after checking it to be compliant with Architect Act.

Minister of Ministry of the Interior *Su, Chia-chuan*  
Date : June 28, 2005



# 建築物公共安全檢查專業檢查人認可證

與正本相符

姓名：

出生日期：

身分證統一編號：

認可證字號：

認可資格：建築物防火避難設施、設備安全類檢查及簽證

服務機關名稱：建築師事務所

職稱：建築師

發證日期：民國九十七年三月三十一日

有效日期：民國一〇〇年三月三十日

備

註：僅供〇〇旅館申請台北市旅館業  
63年提升公共安全補助證明使用




上開申請人符合建築物公共安全檢查專業機構及人員認可基準之規定資格，合行發給認可證以茲憑證

此證

內政部部长

# 李逸洋



中華民國九十七年三月三十一日



# 建築物室內裝修專業技術人員登記證

姓名：

與正本相符

性別：




出生日期：


身分證統一編號：

登記資格：專業設計、施工技術人員

登記證字號：內營室技字第 號

登記日期：民國九十四年七月十一日


備註：僅供 00 張鏡 申請台北市旅館業  
103 年提升 2 分 每全舖新證明使用 

 上開申請人符合建築物室內裝修管理辦法第十六條規定資格，合行發給登記證以茲憑證

此證

內政部部长

蘇嘉全



中華民國九十四年 月 十一日